Cl 4
10 S 10,
Gris Mêlé
2s Rg 2s 176-180
planche 3-58

Gris mêlé



*0MTP451*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s176-180

0Mtp451

Cl 4 Pl 10 S 10

Gris Mêlé





Désignation : Gris Mélé

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59 P = 2 (+4)

Charge :

S. 1 6

2 6

3 7

4 7

5 3

---

Désignation : Gris mélé

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité : 29 - 8 - 60

Charge : P = 3 (+4)

S. 1 6

2 5

3 4

4 6

5 10

---

Désignation : Gris Mélé

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : 28-8-61 (+3)

Charge : P-2

S. 1 10

2 3

3 12

4 7

5 7

---

Désignation : Gris mélé

Clos 4 Planche 10 Rang S Souche 10

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 3-9-62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : s - m - ar - fox - herb.

S 2 19 Disc - sph - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 17

s 4 20 avec pépins - apyrène

s 5 11 jus : inc. - coloré

Gris Mêlé

Année 1958

N° ............................ Planche Cl. 4 P.10 S.10 Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 x | | | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 x | | | | | | |

D le 31-3-58

III^e

Gris Mêlé

Année 1959

N° Cl 4 Pl 10 S 10 Planche ..................... Côté ........................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23.3 | 26.3 | 28-3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |

D le 27-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 10 S 10 . . . . . / Planche . Gris mélé . . . . Côté . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18/3 | 21.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 3 x | | | | | | |

Dle 20-3-610 x

Année : 1961 Gris mélé

Emplacement : Cl4.10 S10

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8,3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | 20,3 | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 x | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 x | | | | |
| 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 x | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 x | | | | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 x | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Dle 20-3-61 x
+14

Année 1962 Gris Mêlé

N° .......................... Planche cl 4 P10 S 10 Côté ..........................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.4 | 10.4 | | | | | | |
| 1 | 13 | 4 | 8 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 11 | 4 | 8 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 13 | 5 | 10 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 10 | 5 x | 7 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 11 | 4 | 9 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

1/2 Pomp.

D le 8.4 62 x +5

Gris mêlé

Véraisons à 50 %

| | 76 | | 77 | | 78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 3 S 8 | 8-8 | +1,5 | 16-8 | +2 | 17-8 | +1 |

Moy + 1,5

Fertilité taille courte

| | 83 | 84 | 86 | |
|---|---|---|---|---|
| X 3 S 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |

Floraison

2 Res 176.180 | 3 6.36 (+4)

Gris Mélé

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 10 Côté S N° 10 - Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - fortement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e feuille en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre Gris Mêlé

Désignation:

VASSAL C24 Planche 10 côté 5 N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

__Désignation :__ Gris Mélé

VASSAL 04 Planche 10 côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) __RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON__

__Colonne__

50 - mérithalle : __dos__ coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : __dos__ coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
__ventre__ coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) __FLEUR__

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gris mêlé

VASSAL planche 10 côté S N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Indren le 19.6.1958

N° d'ordre Gris mêlé

Désignation

VASSAL U4 planche 10 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

est rouge foncé à non rougeâtre. N'est pas une chimère, mais quelques baies sont moins colorées parce que les pigments sont assez rares
Truel - Sept 1968.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination ..................................Gris mêlé...........

Planche .............. côté ......... Rang 4.10.S.10. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétaux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...3..4. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . m . . . . Désignation: . . gris. mêlé. . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . Cl 4 . Vas. . Pl 10 . S10 Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes . 58 -